



AlcureTM

Dedicated to patient care

DEDICADOS A SI

Catálogo de Productos





Alcura™

Dedicated to patient care

Em Alcura trabalhamos com um único objetivo, **o bem-estar.**


Para isso, **oferecemos soluções de ortopedia, para aluguer ou compra,** que visam assegurar uma melhor gestão do dia-a-dia e que permitem **uma vida o mais confortável e segura possível,** tendo sempre em conta o tempo de recuperação e as necessidades de cada situação.

Pomos todo o empenho e seriedade na **qualidade de vida que proporcionamos** a quem opta pelos nossos serviços, porque somos

DEDICADOS A SI



MOBILIDADE



DEDICADOS A FACILITAR

Auxiliares de marcha, Andadeiras e Andarilhos, Cadeiras de Rodas, Scooters de mobilidade, Transferências do utilizador e Posicionamento. 13

Auxiliares de marcha

Canadiana C1, Canadiana C1 punho macio, Canadiana Criança, Canadiana C8	14
Muleta Axilar e Tripé.	15
Bengala Alumínio, Bengala Invisuais.	16

Andadeiras e Andarilhos

Andarilho A1	17
Andarilho Articulado.	18
Andarilho A6 Classic.	19
Andadeira A4.	20
Andarilho R3 Supra	21
Andarilho Stylus.	22

Cadeiras de Rodas


Cadeira de Rodas Action 1R	24
Cadeira de Rodas Action 2NG	28
Cadeira de Rodas Celta Compact.	32
Cadeira de Rodas Infantil Liliput	36
Cadeira de Rodas Alu Lite.	40
Cadeira de Rodas Celta Cama.	44
Cadeira de Rodas Clematis Rea Pro.	48
Cadeira de Rodas Elétrica kompas	52

Scooters de mobilidade

Scooter Colibri Outdoor	56
Scooter Leo	60

MOBILIDADE

**CONFORTO
E BEM-ESTAR**



Transferências do utilizador	
Elevador de Transferência Birdie Evo Compact	64
Tábua de Transferência	68
Disco de Transferência.	69
Posicionamento	
Cinto Universal de Segurança	70

DEDICADOS A CONFORTAR

Camas Elétricas, Acessórios Universais para Camas, Colchões preventivos de úlceras por pressão, Poltronas, Almofadas para posicionamento sentado e deitado.	73
--	-----------

Camas Elétricas

Cama Elétrica Accent	74
Cama Elétrica Mystery.	78

Acessórios Universais para Camas


Grade Universal.	80
Mesa de Leito.	81
Arco de pés.	82
Barra de Apoio de cama	82
Almofada em cunha.	83

Colchões preventivos de úlceras de pressão

Colchão Essential Care	84
Colchão Essential Visco.	87
Colchão Hera Memory	91
Colchão Ninfa.	93
Sobre-Colchão Eskal e Compressor Liber.	97

**CONFORTO
E BEM-ESTAR**

**HIGIENE
E CASA DE BANHO**



Poltronas

Poltrona Elétrica Cosy Up	98
Poltrona Manual Faro	102

Almofadas para posicionamento sentado

Almofada Classic Visco.	106
Almofada Seagel.	109
Almofada Softseat Cócix	110
Almofada Coxim.	111

Almofadas e prevenção para posicionamento deitado

Almofada Medusa.	112
Calcanheira.	113

DEDICADOS A PROTEGER

Soluções de Banho para o Polibã e para a Banheira, Cadeiras Sanitárias e Elevadores de Sanita	115
--	------------

Soluções de Banho para o Polibã

Banco de Banho Cadiz.	116
Cadeira de Banho Pico 3 em 1.	118
Cadeira de Banho Pacific.	121
Cadeira de Banho Lima H273.	124

Soluções de Banho para a Banheira

Assento de Banheira Aquatec Sorrento.	128
Assento de Banheira Minho	130
Prancha de Banheira Marina.	132

Cadeiras Sanitárias

Cadeira Sanitária Styxo2	133
Cadeira Sanitária Omega Eco.	135

Elevadores de Sanita

Elevador de Sanita Aquatec 90	136
Elevador de Sanita Aquatec 900	137
Barra de Apoio Stileo	138

VIDA ATIVA





MOBILIDADE

DEDICADOS A **FACILITAR**

Ajudando a tornar os dias melhores.

01

Auxiliares de marcha, Andadeiras e Andarilhos, Cadeiras de Rodas, Scooters de mobilidade, Transferências do utilizador e Posicionamento



CANADIANA C1 ORTHOS XXI

As canadianas **C1** são o modelo mais simples e leve. Tubo em alumínio, regulável em altura 730 a 960 mm. Têm aro fixo e aberto, punho e ponteira de cor preta.



CANADIANA C1 PUNHO MACIO ORTHOS XXI

As canadianas **C1 Punho Macio** com haste integral, punho e macio e refletores. Ideal para utilizadores com artrite ou que procuram simplesmente maior conforto.



CANADIANA CRIANÇA ORTHOS XXI

As canadianas de **Criança** são leves e coloridas com regulação em altura, ponteiros antiderrapantes destinadas para jovens utilizadores.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	Altura chão ao punho (mm)	Altura punho à braçadeira (mm)	Peso máx. utilizador (kg)	Peso canadiana (kg)
C1	680-930	220	100	0,4
C1 Punho Macio	680-930	220	150	0,6
Criança	620-802	200	100	0,4

CANADIANA C8 ARO ARTICULADO ORTHOS XXI

As canadianas **C8 de aro articulado** representam as tradicionais canadianas constituídas por tubo em alumínio. Apresentam uma elevada resistência e baixo peso graças à otimização dos elementos integrantes e à qualidade do alumínio utilizado. Silenciosas, com ponteiros de 20mm anti derrapantes para maior segurança. Punho duro em nylon e móvel. Com regulação em altura na zona inferior.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	Altura min-máx. (mm)	Altura min-máx. regulação dupla (mm)	Altura punho (mm)	Peso máx. utilizador (kg)
	900-1150	900-1250	220	100

MULETA AXILAR

ORTHOS XXI

A **Muleta Axilar**, em alumínio de alta resistência e com confortável suporte axilar, é indicada para utilizadores que não podem suportar o peso, ou necessitam de diminuir o peso efetuado sobre um ou ambos os membros inferiores. Regulável em altura na parte inferior e no punho (de 320 a 420mm). Com ponteiros de 22mm anti-derrapantes para maior segurança.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



**Altura
min.-máx.
(mm)**
1100-1350



**Peso máx.
utilizador
(kg)**
100



**Peso
canadiana
(kg)**
0,8

TRIPÉ

ORTHOS XXI

Destinado a utilizadores com dificuldades de locomoção e equilíbrio, o **Tripé** permite a realização da marcha com segurança. Estrutura em alumínio anodizado, com três pontos de apoio. Base em aço preto. Regulável em altura. Possui ponteiros de 14mm em borracha anti-derrapante para maior segurança.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



**Altura
min.-máx.
(mm)**
800-950



**Peso máx.
utilizador
(kg)**
100



**Peso
canadiana
(kg)**
1

CORES

Chassis



Alumínio

Por favor tenha em atenção que as cores originais podem variar ligeiramente das apresentadas.

BENGALA ALUMÍNIO

ORTHOS XXI

Leve e resistente. A regulação da altura permite a adaptabilidade necessária para cada utilizador e a garantia de que é adequadamente utilizada.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



**Altura
min.-máx.
(mm)**
820-965



**Peso máx.
utilizador
(kg)**
100

BENGALA INVISUAIS

ORTHOS XXI

Muito sensível, leve e resistente. Desdobrável e com absorção de ruído.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



**Altura
(mm)**
1300



**Peso máx.
utilizador
(kg)**
100

CORES

Chassis



Alumínio

Por favor tenha em atenção que as cores originais podem variar ligeiramente das apresentadas.

ANDARILHO A1

ORTHOS XXI



LEVE E ESTÁVEL

O andarilho **A1** é fixo com possibilidade de regular em altura.

Um andarilho leve e ponteiros antiderrapantes confere grande estabilidade. Recomendado para utilizadores com dificuldade de locomoção. Punhos macios e resistentes.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS




Largura entre punhos (mm)
540 (Tam. L)
470 (Tam. M)



Largura entre ponteiros (mm)
540 (Tam. L)
470 (Tam. M)



Profundidade total (mm)
430



Altura ajustável (mm)
880 a 980 (Tam. L)
790 a 890 (Tam. M)



Peso (kg)
2,0



Peso máx. utilizador (kg)
100

CORES

Chassis



Alumínio

Por favor tenha em atenção que as cores originais podem variar ligeiramente das apresentadas.

ANDADEIRA ARTICULADA



ORTHOS XXI



VERSÁTIL E ARTICULADA

A **Andadeira Articulada** em alumínio possui as características de uma andadeira fixa e a vantagem da articulação. Esta andadeira destina-se a utilizadores com dificuldades de locomoção e equilíbrio, permitindo a realização de marcha com segurança. Este proporciona uma marcha mais funcional e fisiológica. Bastante versátil pois permite tornar-se fixa quando necessário através de um dispositivo manual existente. Dobrável para melhor arrumação. Regulável em altura desde 82cm a 92cm. Com ponteiros de borracha anti-derrapante, para maior segurança.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



CORES

Chassis



Alumínio

Por favor tenha em atenção que as cores originais podem variar ligeiramente das apresentadas.

Articulada e encartável



ANDARILHO A6 CLASSIC

ORTHOS XXI



SIMPLES E CONFORTÁVEL

O andarilho **A6 Classic** com estrutura em alumínio é regulável em altura nos punhos de 85,5 cm a 100 cm.

Com punhos ergonômicos para maior conforto do utilizador. Com um assento rebatível permite momentos de descanso, se necessário. Com duas rodas à frente desloca-se levantando as ponteiros posteriores e deslocando o andarilho.

Com sistema de encarte fácil sem comprometer a estabilidade da andadeira.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS




Largura entre punhos (mm)
420



Largura entre ponteiros (mm)
560



Profundidade total (mm)
655



Altura ajustável (mm)
855 a 1000



Peso (kg)
3,2



Peso máx. utilizador (kg)
100

CORES

Chassis



Alumínio

Por favor tenha em atenção que as cores originais podem variar ligeiramente das apresentadas.

ANDARILHO A4

ORTHOS XXI



REGULÁVEL E LEVE

O **A4** é um andarilho com estrutura em alumínio e com dois pontos de apoio que permite uma ajuda eficaz na troca da posição sentada para pé, e vice-versa, com máxima segurança.

Regulável em altura para dar resposta às diferentes estaturas dos utilizadores. Possui sistema de encarte.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS




Largura entre punhos (mm)
580



Largura entre ponteiros (mm)
580



Profundidade total (mm)
560



Altura ajustável (mm)
890 - 990



Peso (kg)
2,9



Peso máx. utilizador (kg)
100

CORES

Chassis



Alumínio

Por favor tenha em atenção que as cores originais podem variar ligeiramente das apresentadas.

ANDARILHO R3 SUPRA

ORTHOS XXI



SIMPLES E COMPACTO

O *R3 Supra* é o andarilho ideal para um estilo de vida ativo, com um design leve e compacto.

Com uma estrutura estreita permite aceder a espaços reduzidos. Possui sistema de encarte para mais facilmente se arrumar e transportar. Aprecie o conforto do assento almofadado para períodos de descanso.

O andarilho ideal para as suas deslocações no interior com toda a segurança.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Largura total (mm)
560



Profundidade total (mm)
650



Largura entre rodas (mm)
560



Largura total encartado (mm)
200



Altura total (mm)
855 a 1000



Altura assento - chão (mm)
570



Peso (kg)
3,4



Peso máx. utilizador (kg)
100

CORES

Chassis



Alumínio

Por favor tenha em atenção que as cores originais podem variar ligeiramente das apresentadas.

R3 SUPRA encartado



ANDARILHO STYLUS

ORTHOS XXI



COMPLETO E INOVADOR

O *Stylus* é o companheiro ideal para deslocações interiores e exteriores. Uma solução completa que alia design, funcionalidade e ergonomia, permitindo uma postura de marcha adequada e natural. Fornecido de série com cesto, fácil de remover, e assento para momentos de descanso. Possui sistema de encarte, suave e prático. Amplo espaço para caminhar livremente e com punhos anatômicos e reguláveis em altura, para aliviar as pressões. Com suporte de canadianas, faixa de encosto e refletores para maior segurança. A solução completa para integrar nas atividades da vida diária.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



CORES

Estrutura



Champanhe

Por favor tenha em atenção que as cores originais podem variar ligeiramente das apresentadas.

Encarte fácil



Cesto



Suporte de Canadianas



“
MOBILIDADE
E CONFORTO
EM SEGURANÇA
”

CADEIRA DE RODAS ACTION 1R

INVACARE



Simples, robusta e fiável

SIMPLICIDADE

ROBUSTEZ

FIABILIDADE

A **Action 1R** é uma cadeira de rodas standard de estrutura de aço que não compromete a funcionalidade. Desenvolvida com vários anos de experiência, a Action 1R está disponível na versão de auto-propulsão com roda traseira raiada pneumática.

Mais funcionalidade

Sendo dobrável, com apoios de braços, pés destacáveis e rodas traseiras de extração rápida, a Action 1R é a solução em aço que se torna leve para ser facilmente transportada. Robusta e fiável, é uma solução que responde às necessidades básicas de um utilizador de cadeira de rodas.

A Action 1R oferece:

- **Mais funcionalidade e conforto**
- **6 tamanhos disponíveis**
- **Qualidade comprovada do líder de mercado**

CARACTERÍSTICAS E OPÇÕES

Qualidade e fiabilidade

Com anos de experiência e com o uso da tecnologia de desenvolvimento e qualidade, a **Action 1R** é uma companheira fiável, com que pode contar.




Acessório disponível:

Apoio Pernas Elevatório.



Os apoios de braços removíveis e rebatíveis facilitam as transferências.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Largura do assento (mm)
380/405/430/
450/480/505



Profundidade do assento (mm)
425




Ângulo do assento
3°



Altura do assento (mm)
495



Ângulo do encosto
0°/7°



Altura do encosto (mm)
430




Ângulo do chassis dianteiro
70°




Comprimento dos apoios de pernas (mm)
330-455



Altura do apoio de braços (mm)
240



Largura total (mm)
608-700
(Seat width +195)



Largura total encartada (mm)
250



Comprimento total incluindo o apoio de pernas (mm)
1085-1125



Comprimento total sem o apoio de pernas (mm)
835-875



Altura total (mm)
950



Máx. inclinação



Raio viragem



Peso máx. utilizador (kg)
125



Peso total (kg)
desde 17.5



Peso da parte mais pesada (kg)
desde 10



Esta cadeira de rodas não é suposto ser utilizada como assento no carro.

Valores de estabilidade

Incl. máx. travão parque: 7°
Estab. estática descidas: 18°
Estab. estática subidas: 9°
Estab. estática lateral: 19°

Raio de viragem

Espaço mín. viragem:
915 mm
Pivot width: 1280 mm

Dimensões da cadeira encartada

Alt. encartada: 735-950 mm
Prof. encartada: 1025 mm
Larg. encartada: 250 mm

CORES

Chassis



Azul

Tecido



Nylon preto

Por favor tenha em atenção que as cores originais podem variar ligeiramente das apresentadas.

CADEIRA DE RODAS ACTION 2NG

INVACARE



Leve, confortável e reforçada

LEVE CONFORTÁVEL REFORÇADA

As últimas alterações da **Action 2NG** tornam a cadeira bastante mais atrativa e preparada para um uso prático. Possui encosto fixo com estofa acolchoado, apoios de braços rebatíveis para fácil transferência e suporte do eixo multi-posições, para um ajuste mais preciso da posição da roda traseira.

Oferece um peso total de 13.8Kg, uma estrutura estável de encartar e um encosto fixo, para fácil manuseamento e boas características de condução.

É o modelo ideal para utilizadores que procuram uma cadeira leve, cómoda e segura, com total fiabilidade.

CARACTERÍSTICAS

—
Suporte do eixo da roda traseira multi-posições para responder às necessidades do utilizador.



—
Encosto fixo com estofado acolchoado

Oferece grande estabilidade e conforto.
Altura 43 cm.

—
Apoios de braços rebatíveis


Facilitam as transferências laterais.



—
Acessório disponível:

Apoio Pernas Elevatório.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Largura do assento (mm)
Auto-Propulsão
405/430/455




Profundidade do assento (mm)
Auto-Propulsão
400/425/1



Altura do assento (mm)
Auto-Propulsão
485



Ângulo do encosto
Auto-Propulsão
0°



Altura do encosto (mm)
Auto-Propulsão
430




Ângulo do chassi dianteiro
Auto-Propulsão
80°




Comprimento dos apoios de pernas (mm)
Auto-Propulsão
330/460



Altura do apoio de braços (mm)
Auto-Propulsão
240



Largura total (mm)
Auto-Propulsão
SW+200



Largura total encartada (mm)
Auto-Propulsão
325



Comprimento total incluindo o apoio de pernas (mm)
Auto-Propulsão
1040



Comprimento total sem o apoio de pernas (mm)
Auto-Propulsão
820



Altura total (mm)
Auto-Propulsão
945



Peso máx. utilizador (kg)
Auto-Propulsão
125



Peso total (kg)
Auto-Propulsão
13,8



Peso da parte mais pesada (kg)
Auto-Propulsão
8,9

Profundidade de assento de 400 mm regulável a 425 mm, alterando a posição do estofo do assento.

CORES

Chassis



Cinza
prata



Tecido



Nylon
preto

Por favor tenha em atenção que as cores originais podem variar ligeiramente das apresentadas.

CADEIRA DE RODAS CELTA COMPACT

ORTHOS XXI



Confortável e reforçada

CONFORTÁVEL REFORÇADA

A **Celta Compact** é uma cadeira funcional com tubos de 25mm de diâmetro e cruzeta tripla conferem robustez e resistência. Um modelo económico e prático para as atividades do dia-a-dia. Possui encosto fixo, apoios de braços e de pés rebatíveis para fácil transferência.

Oferece um peso total de 17,5Kg, uma estrutura estável de encartar e um encosto fixo, para fácil manuseamento e boas características de condução.

É o modelo ideal para utilizadores que procuram uma cadeira segura, com total fiabilidade.

CARACTERÍSTICAS

—
Apoios de pés destacáveis e
rodas dianteiras de 200mm.




—
Cruzeta tripla.

—
Apoios de braços rebatíveis
Facilitam as transferências laterais.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Largura do assento (mm)
Auto-Propulsão
430/460




Profundidade do assento (mm)
Auto-Propulsão
4420



Altura do assento (mm)
Auto-Propulsão
510



Ângulo do encosto
Auto-Propulsão
0°



Altura do encosto (mm)
Auto-Propulsão
430



Ângulo do chassi dianteiro
Auto-Propulsão
80°



Comprimento dos apoios de pernas (mm)
Auto-Propulsão
330/460



Altura do apoio de braços (mm)
Auto-Propulsão
215



Largura total (mm) Auto-Propulsão
650/690



Largura total encartada (mm)
Auto-Propulsão
325



Comprimento total incluindo o apoio de pernas (mm) Auto-Propulsão
1010



Comprimento total sem o apoio de pernas (mm) Auto-Propulsão
810



Altura total (mm) Auto-Propulsão
920



Peso máx. utilizador (kg)
Auto-Propulsão
150



Peso total (kg)
Auto-Propulsão
17,5

CORES

Chassis



Cinza
prata

Tecido



Nylon
preto

Por favor tenha em atenção que as cores originais podem variar ligeiramente das apresentadas.

CADEIRA DE RODAS INFANTIL LILIPUT

ORTHOS XXI



Leve, confortável e reforçada

LEVE CONFORTÁVEL REFORÇADA

A **LILIPUT**, é uma cadeira de rodas pediátrica, em aço, com desenho moderno e apelativo.

Estrutura em verde água, estofos em vermelho. Com cruzeta tripla, apoio de braços destacáveis e apoio de pés destacáveis, ajustáveis em altura. Disponível com rodas dianteiras maciças de 150 mm e rodas traseiras de 550 mm pneumáticas, de auto propulsão. Adequada para crianças com diminuição da mobilidade. Estrutura dobrável para fácil transporte e armazenamento. Disponível na largura de assento 34 cm.

Peso máximo utilizador: 125Kg.

CARACTERÍSTICAS

Apoia braços

Altura fixa, destacáveis.



Encartável, com estrutura em cruzeta para facilitar o transporte e com **apoios de pés** reguláveis em altura, rebatíveis e destacáveis.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS




Largura do assento (mm)
340




Profundidade do assento (mm)
340




Altura do assento (mm)
Auto-Propulsão
485



Altura do encosto (mm)
Auto-Propulsão
430



Largura total (mm)
550



Largura total encartada (mm)
330



Altura do apoio de braços (mm)
Auto-Propulsão
670



Altura total (mm)
Auto-Propulsão
910



Comprimento total incluindo o apoio de pernas (mm)
950



Comprimento total sem o apoio de pernas (mm)
730



Peso máx. utilizador (kg)
125



Peso total (kg)
Auto-Propulsão
14,2

CORES

Chassis



Azul



Tecido



Encarnado

Por favor tenha em atenção que as cores originais podem variar ligeiramente das apresentadas.

CADEIRA DE RODAS ALU LITE

INVACARE



Uma forma mais leve de movimento

UMA FORMA MAIS LEVE DE MOVIMENTO

A **Alu Lite** é a cadeira de entrada na gama de cadeiras manuais que responde às necessidades pontuais no dia a dia da pessoa com mobilidade reduzida.

A construção em alumínio desta cadeira de rodas de trânsito torna-a extremamente leve e fácil de manobrar mesmo para as pessoas mais idosas, ao mesmo tempo que a torna muito fácil de transportar.

Pode simplesmente retirar os apoios de pés, dobrar as costas, encartar o chassis e guardá-la em qualquer sítio.

Empurrar? Sem qualquer problema!

O manuseamento geral de uma cadeira é crucial e por isso a **Alu Lite** foi desenvolvida de forma a ser fácil de manobrar no interior e exterior de casa. Graças à sua reduzida dimensão geral, a utilização em sítios estreitos nunca será um problema.

CARACTERÍSTICAS

4 rodas maciças



Encosto dobrável

Reduz a dimensão total da cadeira quando está dobrado tornando a cadeira mais fácil de transportar e arrumar.

Patins rebatíveis


Os patins rebatem como demonstrado e o apoio de pernas é destacável, permitindo um acesso mais fácil à cadeira.



Chassis de encartar/ Travões de parque

O chassis de encartar para um transporte mais fácil. Os travões são fáceis de accionar. Pressionando para baixo, a travagem fica ativa (travão de parque).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Largura do assento (mm)
410/460



Profundidade do assento (mm)
430



Altura do assento (mm)
490



Altura do encosto (mm)
450



Altura do apoio de braços (mm)
230




Comprimento dos apoios de pernas (mm)
340-460



Ângulo do assento
3°



Ângulo do encosto
0°



Largura total (mm)
520/570



Altura total (mm)
945



Comprimento total incluindo o apoio de pernas (mm)
1030



Comprimento total sem o apoio de pernas (mm)
760



Peso total (kg)
12



Peso máx. utilizador (kg)
100



Peso da parte mais pesada (kg)
10,2

CORES

Chassis



Azul



Tecido



Nylon preto

Por favor tenha em atenção que as cores originais podem variar ligeiramente das apresentadas.

CADEIRA DE RODAS CELTA CAMA

ORTHOS XXI



Multi-posições e encartável

PEQUENA, COMPACTA E ALTAMENTE AJUSTÁVEL

A cadeira de rodas manual **Celta Cama** permite ao utilizador assumir a posição horizontal de forma confortável, combinando a reclinção de costas com a elevação dos patins. Reclinção de costas através de spring lockers, atuada ao nível dos punhos, desde 90° a 170°.

Estrutura reforçada com tubos de 25mm de diâmetro e cruzeta tripla para proporcionar maior resistência. Com suporte para tronco e cabeça. Apoio de pernas com cunhas laterais, ajustável em altura, para maior conforto e estabilidade do utilizador. Apoio de braços facilmente destacáveis. Apoio de pernas elevatórios destacáveis e rebatíveis para fora, com apoio almofadado para a região posterior das pernas. Encartável para facilitar o transporte. Peso máximo utilizador: 125Kg.

CARACTERÍSTICAS

Diferentes posições

Possível através da reclinção de costas e elevação dos patins.



Suporte

Apoio de cabeça com cunhas, ajustável em altura.

Conforto


Patins elevatórios com suporte para gémeos.



Fácil arrumação

Brace bar destacável e cruzeta tripla para encarte.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



CORES

Tecido



Preto mate

Por favor tenha em atenção que as cores originais podem variar ligeiramente das apresentadas.

CADEIRA DE RODAS CLEMATIS REA PRO

INVACARE



Multi-posições

MULTI-POSIÇÕES E CONFORTO

A cadeira de rodas manual **Clematis Rea Pro** é uma cadeira de rodas passiva desenvolvida para melhorar a experiência do utilizador e do cuidador.

Equipada com uma almofada laguna no seu encosto proporciona maior conforto e suporte lombar. O encosto permite uma regulação de 30° regulada por sistema manual dos punhos.

Possui a tecnologia Dual Stability System que compensa as alterações de peso quando basculada ou reclinada a cadeira de rodas. A basculação até 25° foi desenhada para minimizar as forças de cisalhamento e melhorar a redistribuição da pressão.

Com um chassis compacto para facilitar a manobrabilidade e com apoios de pernas elevatórios permite múltiplas posições para o utilizador.

CARACTERÍSTICAS

Dual Stability System

Sistema DSS com basculação a 25°.



Encosto



Encosto modular Laguna.

Apoios de pés reclinável

Elevação dos apoios de pés e com suporte para os gêmeos.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



CORES

Tecido



Preto mate

Por favor tenha em atenção que as cores originais podem variar ligeiramente das apresentadas.

CADEIRA DE RODAS ELÉTRICA KOMPAS

INVACARE



Compacta e Prática

COMPACTA E PRÁTICA

A **Cadeira de Rodas Elétrica Kompas** é um modelo que se adapta perfeitamente a utilizadores que procuram um estilo de vida ativo e independente, sem comprometer o espaço e funcionalidade. É ideal para os passeios domésticos e para os passeios diários.

Uma cadeira de rodas elétrica encartável e leve, com bolsa atrás e manípulo de fácil condução. Manípulo para condução poderá ser montado do lado esquerdo ou direito.

Compacta e fácil de direcionar

Com rodas anti-volteio para impedir a viragem da cadeira e quando encartada facilita o transporte e estabilidade da cadeira. Um chassis leve permite o impressionante peso de 23,4kg.

CARACTERÍSTICAS E OPÇÕES

Encartável


Encarte e desencarte é simples e sem esforço .



Bateria de Lítio Removível

Bateria de 11,4 ah aprovadas para transporte por companhias aéreas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS




Largura do assento (mm)
460



Profundidade do assento (mm)
410, 460, 510



Altura do assento (mm)
520



Altura do encosto (mm)
480



Altura do apoio de braços (mm)
290




Comprimento dos apoios de pernas (mm)
300 - 430



Ângulo do assento
0°



Ângulo do encosto
0°



Largura total (mm)
590



Altura total (mm)
1000



Comprimento total incluindo o apoio de pernas (mm)
970




Peso total (kg)
25,6



Peso máx. utilizador (kg)
115



Capacidade da bateria
24V/11,4 Ah



Tipo de Bateria
Íon Lítio



Altura máx. ultrapassar obstáculos (mm)
50



Máx. inclinação
6°



Capacidade do motor
70 W



Velocidade (km/h)
6,4



Autonomia (km)
11

CORES

Chassis



Cinza

Tela de assento



Nylon preto

Por favor tenha em atenção que as cores originais podem variar ligeiramente das apresentadas.

SCOOTER COLIBRI *OUTDOOR*

INVACARE



Um passeio seguro e sem esforço

UM PASSEIO SEGURO E SEM ESFORÇO

A **Scooter de Mobilidade Colibri** é colorida, repleta de estilo e desenhada para todos os que valorizam um estilo de vida independente.

Sistema patenteado *LiteLock* único no mercado permite desmontar rapidamente e sem recurso a ferramentas facilitando o transporte e arrumação. A bateria pode ser carregada separada da scooter numa qualquer tomada de sua casa.

A Colibri *outdoor* é perfeita para viagens mais longas ou em terrenos irregulares, com uma autonomia até 16Km. Fácil de manobrar devido às dimensões reduzidas.

Com assento giratório e apoio de braços rebatíveis para facilitar as transferências. Possui um assento macio e apoio de braços reguláveis em largura para uma experiência de condução mais confortável.

CARACTERÍSTICAS E OPÇÕES

Desmontagem fácil e rápida

Em menos de um minuto pode desmontar a sua **Colibri** para transporte.



Rodas e baterias de maiores dimensões

As baterias podem ser carregadas separadas da scooter.

Conforto aumentado

A unidade de assento macia providencia o conforto necessário para a condução.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Largura do encosto (mm)
465



Profundidade de assento (mm)
400



Altura assento - chão (mm)
370-420



Altura do encosto (mm)
385



Largura total (mm)
505



Altura máx. ultrapassar obstáculos (mm)
45



Máx. inclinação
6° / 10,5°



Capacidade do motor
200W



Autonomia (km)
Até 16



Velocidade máxima (km / h)
8



Comprimento total (mm)
1010



Peso total* (kg)
44 kg (12Ah baterias) 49 kg (18Ah baterias)



Peso máx. utilizador (kg)
136



Capacidade da bateria
2x12 Ah
2x18 Ah



Diâmetro de viragem (mm)
2200



PNEUÃO
MARCA

*
Secção da frente: 15.6 kg
Unidade de tração: 9.6 kg
Assento: 9.6 kg
Caixa de baterias : 9.2 kg (12 Ah) / 14.2 kg (18 Ah)

CORES

Tecido



Azul safira



Vermelho



Verde jade



Branco pérola

Por favor tenha em atenção que as cores originais podem variar ligeiramente das apresentadas.

SCOOTER LEO

INVACARE



Robusta, fiável e elegante

ROBUSTA, FIÁVEL E ELEGANTE

A *Scooter de Mobilidade Leo* é uma scooter de 4 rodas projetada para todos aqueles que valorizam a sua independência e desejam sair sozinhos. A segurança é uma das características chaves da Leo, mas isto não faz com que a sua elegância passe despercebida.

A Leo proporciona aos utilizadores a liberdade e confiança para apreciar as suas saídas diárias essenciais, bem como as saídas de lazer. Com padrões exatos e elevados de engenharia de projeto e de segurança, a Leo vai sem dúvida seduzir um novo padrão de mercado.

Para uma condução segura e potente

A Leo oferece uma condução segura e tranquila sendo simples de controlar e fácil de manobrar. A Leo possui um sistema inteligente de luzes indicadoras que se desligam automaticamente e uma luz de stop traseira para uma condução segura. O sistema de luzes foi projetado para que no caso de avaria de alguma luz, todas as luzes restantes continuem ainda a funcionar.

Compacta

A Leo é uma mini scooter compacta muito fácil de desmontar e transportar, para ir viajar para longe ou para longos passeios durante o fim de semana. Com uma condução suave e sendo de fácil manobrabilidade, conseguimos contornar obstáculos em locais como shoppings, museus ou espaços de lazer.

Fiável

A Leo transmite confiança. Desde uma viagem às compras a um passeio no parque, a Leo é resistente e fiável graças à sua potência e eletrónica de elevada qualidade. A sua proteção anti-corrosão garante o correto funcionamento a longo prazo.

CARACTERÍSTICAS

Coluna de condução regulável

Os utilizadores podem ajustar facilmente a posição.



Luz de stop

As luzes traseiras acendem ao travar e ao abrandar de forma a evitar colisões com outros utilizadores da via.

Assento confortável

O assento é giratório e regulável em profundidade. Os apoios de braços são rebatíveis.



Alavanca de bloqueio duplo

Previne que a scooter se desengate acidentalmente.

Proteção anti salpicos integrada

Para proteger a eletrónica e os eixos do motor da água e da sujidade.





Desmonta-se em 5 partes

Facilmente desmontável, sem ferramentas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Largura do encosto (mm)
470



Profundidade de assento (mm)
410



Altura assento - chão (mm)
460 - 560



Altura do encosto (mm)
475



Largura total (mm)
590



Comprimento total (mm)
1220



Peso (kg)
59 (sem baterias)
83 (18Ah baterias)



Peso máx. utilizador (kg)
136



Capacidade da bateria
2x36 Ah



Diâmetro de viragem (mm)
2620



Altura máx. ultrapassar obstáculos (mm)
60



Distância do solo (mm)
70



Máx. inclinação
10°



Capacidade do motor
240W



Autonomia (km)
38



Velocidade máxima (km/h)
8

CORES

Tecido



Cinza prata



Azul onyx



Vermelho rubi



Branco pérola



Preto vinil

Por favor tenha em atenção que as cores originais podem variar ligeiramente das apresentadas.

ELEVADOR DE TRANSFERÊNCIA BIRDIE EVO COMPACT

INVACARE



Facilidade em usar, transportar e arrumar

FACILIDADE DE TRANSPORTE E CONFORTO DO UTILIZADOR: DE MÃOS DADAS!

Com o máximo de espaço para o utilizador, o elevador de transferência **Birdie Evo Compact** proporciona uma transferência confortável quer seja a partir de uma cama, cadeira ou até mesmo do chão. O elevador foi desenhado de forma a ser fácil de transportar graças a um sistema de encarte fácil. Pode ser dividido em duas partes se necessário sem ajuda de ferramentas.

Conforto total para o utilizador

O elevador de transferência oferece uma liberdade total de movimentos para o utilizador mesmo quando este se encontra na posição mais elevada, proporcionando assim uma transferência muito confortável. O Birdie Evo permite uma elevação ergonómica muito abrangente que possibilita que o utilizador seja mais facilmente rodado a 360° e transferido para a superfície de apoio. Como consequência, o manuseamento do elevador de transferência facilita a tarefa do cuidador e tranquiliza o utilizador.

O braço comprido e de amplitude elevada assegura maior espaço para o utilizador, mesmo na posição mais alta. O espaço amplo em frente ao atuador reduz o contacto dos membros inferiores do utilizador com o elevador.

CARACTERÍSTICAS E OPÇÕES



Fácil de encartar e desmontar

O tamanho reduzido do Birdie Evo Compact permite executar manobras de forma fácil em espaços reduzidos. Dobrável e com abertura de pernas manual. Fornecido com cesta standard.

Barra de encaixe simples

O design ergonómico do gancho permite a colocação da fivela da cesta com uma só mão e garante que fica bem presa sem risco de se soltar.



Punhos Ergonómicos

Os punhos ergonómicos facilitam a condução e as manobras. O design curvilíneo do braço e da barra da cesta permite manter o contacto visual do cuidador com o utilizador durante todo o processo de transferência.

Barras de colocação da cesta com 2 pontos



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Profundidade total da base (mm)
1080



Largura interior (pernas fechadas) (mm)
520



Peso total (kg)
31



Regulação em altura (mm)
530-1590



Altura da base (mm)
115



Largura interior (pernas abertas) (mm)
815



Peso máx. utilizador (kg)
150



Número de ciclos (cycles)
40



Diâmetro de giro (mm)
1070



Distância do chão (mm)
35



Raio de viragem (mm)
1070



Altura quado encartado (mm)
455

CORES

Chassis



Tons de cinza

Por favor tenha em atenção que as cores originais podem variar ligeiramente das apresentadas.

TÁBUA DE TRANSFERÊNCIA

ORTHOS XXI



LEVE E ESTÁVEL

A *Tábua de transferência* em madeira maciça para auxiliar transferências, com base anti derrapante para maior segurança. Facilita a autonomia do utilizador durante a transferência da cama/cadeira ou cadeira/cadeira.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Comprimento
(mm)
650



Largura (mm)
200



Peso máx.
utilizador
(kg)
100

DISCO DE TRANSFERÊNCIA

ORTHOS XXI



LEVE E GIRATÓRIO

O *Disco de transferência* é um auxiliar nas transferências muito prático de usar. Leve e resistente, gira a 360°. Facilita a rotação do utilizador em situações de transferência como cama/cadeira, cadeira/automóvel e outras situações similares, diminuindo o esforço efetuado pelo cuidador.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



CINTO UNIVERSAL DE SEGURANÇA

ORTHOS XXI



SUAVE E UNIVERSAL

O *Cinto de Segurança* é fabricado em tecido confortável e suave ao toque, proporcionando uma segurança adicional. Indicado para uso em cadeiras de rodas ou sofá, permite evitar o risco de queda, bem como restringir a liberdade em pessoas com capacidades cognitivas alteradas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Altura à frente
(mm)
110



Comprimento
total (mm)
2000

CORES

Tecido



Cinza

Por favor tenha em atenção que as cores originais podem variar ligeiramente das apresentadas.

“
MOBILIDADE
E CONFORTO
EM SEGURANÇA
”



CONFORTO E BEM-ESTAR

DEDICADOS A **CONFORTAR**

Proporcionando o máximo conforto.

02

Camas Elétricas, Acessórios Universais para Camas, Colchões preventivos de úlceras por pressão, Poltronas, Almofadas para posicionamento sentado e deitado



CAMA ELÉTRICA MEDLEY ERGO

INVACARE



Segurança e simplicidade

EM SINTONIA COM AS SUAS NECESSIDADES

Segurança e simplicidade são as características chave da cama **Medley Ergo**. A cama articulada Medley Ergo oferece um design simples e adaptável a qualquer tipo de ambiente interior.

A Medley Ergo é uma solução económica que satisfaz a maior parte das necessidades de uma pessoa acamada. Possui funções de elevação e articulação do estrado, elétricas.

As dimensões do leito com comprimento otimizado reduz os efeitos de de corte e fricção quando o estrado é articulado e previne o deslize na cama assegurando máxima comodidade. Nível de altura estrado/chão extra-baixo para diminuição do risco dos utilizadores suscetíveis de sair da cama.

Económica, fiável e segura


Apesar de ser uma solução muito acessível economicamente é uma cama fiável e segura. Foi concebida com materiais de elevada qualidade e responde à norma de segurança IEC 60601-2-52.

Redução das forças de deslizamento e fricção

As dimensões do leito foram estudadas antropometricamente por forma a responder a vários tamanhos de utilizadores. Aquando da articulação do leito, o utilizador não sente tantas forças de deslizamento e fricção que habitualmente provocam as úlceras.

CARACTERÍSTICAS E OPÇÕES

As guardas de madeira Bella, fornecidas de série com a cama, cor de faia, são muito fáceis de montar e manusear.




Transporte e Arrumação

Fácil de arrumar e transportar com kit de transporte.

Com pendural incluído.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



NB/ A cama não pode ser utilizada por utilizadores com idade igual ou inferior a 12 anos ou por utilizadores com estatura equivalente a pessoas com idade igual ou inferior a 12 anos.

CORES

Chassis



Cinzento



Faia

Por favor tenha em atenção que as cores originais podem variar ligeiramente das apresentadas.

CAMA ELÉTRICA MISTERY

ORTHOS XXI



Simple e Resistente

SIMPLES E RESISTENTE

A **Mystery** é a opção de cama elétrica recomendada para ambientes com risco bacteriológico médio/alto, como clínicas, lares, unidades de cuidados continuados. Com estrutura em aço 60x30x1,5mm com acabamento em pintura epoxy.

Cama desmontável em duas partes para melhor armazenamento.

Leito quadripartido com 3 secções articuladas e 1 fixa, com régua em polímero de fibra, para fácil desinfecção. Articulação elétrica independente das costas e pernas, através de motores elétricos. Comando de atuação simples, de uso intuitivo, com cabo helicoidal. Cabeceiras e peseiros em MDF boleado envernizado, cor faia. Estrutura preparada para aplicação de suporte de soro e pendural. Pernas com rodas. Preparada para aplicação de grades universais.

Peso máximo utilizador: 175Kg.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



GRADE UNIVERSAL ORTHOS XXI




UNIVERSAL E RESISTENTE

A *Grade universal* é constituída por tubos em aço resistente e pretende aumentar a segurança do indivíduo quando está deitado e evitar a sua queda.

Pode ser rebatível para permitir a subida ou descida das grades através de um manípulo localizado à cabeceira das grades. Para baixar as grades em aço, deve puxar para si o manípulo e auxiliar a descida; para subir as grades deve proceder de forma inversa. As grades podem ser aplicadas a vários dispositivos, como camas hospitalares ou macas de transporte. Podem ser utilizadas em ambiente hospitalar ou domiciliário.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Distância do colchão até ao ponto mais baixo da grade (mm)	Distância do colchão até ao ponto mais alto da grade (mm)	Distância mínima da grade à cabeceira (mm)	Distância entre grades inferiores (mm)	Distância máxima da grade ao peseiro (mm)	Altura máxima (mm)	Comprimento total (mm)
						
20	310	40	110	450	500	1410

CORES

Chassis



Alumínio

Por favor tenha em atenção que as cores originais podem variar ligeiramente das apresentadas.

MESA LEITO

ORTHOS XXI



REGULÁVEL

Mesa para comer no leito com estrutura em aço pintado a epoxy, regulável em altura. Tampo em melamina, com rebordo anti-derramamento. Tabuleiro regulável em inclinação. Indicada para utilização em lares ou em ambiente domiciliário.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Comprimento do tabuleiro (mm)	Largura do tabuleiro (mm)	Comprimento total (mm)	Largura total (mm)	Altura mínima (mm)	Altura máxima (mm)
					
600	400	760	430	800	1000

CORES

Chassis



Alumínio

Por favor tenha em atenção que as cores originais podem variar ligeiramente das apresentadas.

ARCO DE PÉS

ORTHOS XXI



Arco para proteção dos pés e impedir o contacto com os lençóis e roupa da cama.



Dimensões (mm)
L 580 x C 305 x A 340

Barra de Apoio pe cama para maior segurança e estabilidade do utente na cama. Fixa-se debaixo do colchão. Regulável em altura e comprimento.

BARRA DE APOIO

ORTHOS XXI



Dimensões (mm)
L 550 x C 1100-1180 x A 365-430

ALMOFADA EM CUNHA


ORTHOS XXI



POSTURAL

A almofada em **Cunha** é desenhada para o auxílio do posicionamento do utente. Com capa em polissoft impermeável e interior em poliuterano e Memory Foam.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Dimensões
(mm)
450x600



Altura
(mm)
30

COLCHÃO ESSENTIAL CARE

INVACARE



Colchão preventivo com superfície recortada

COLCHÃO PREVENTIVO COM SUPERFÍCIE RECORTADA

O *Colchão Essential Care* é uma superfície de apoio com uma boa relação preço/qualidade, desenvolvido para cuidados domiciliários e institucionais. Minimiza os riscos de aparecimento de úlceras graças à espuma recortada que permite uma boa imersão do corpo do utilizador, oferecendo conforto e boa distribuição dos pontos de pressão.

Indicado para utilizadores com baixo a elevado risco de aparecimento de úlceras de pressão ou com valor até a 15+ na escala de Waterlow.


- Espuma recortada
- Capa em poliuretano multi-elástica, permeável aos vapores e resistente à água.
- Fecho com abertura em 3 lados para facilitar a inspeção e a limpeza
- Ignífuga

CARACTERÍSTICAS



—
Espuma recortada para melhorar o conforto e ajudar na distribuição da pressão.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



**Dimensões
(cm)**
195x88x15



**Peso máx.
do utilizador
(kg)**
140



**Densidades
(kg/m³)**
32/34



**Temperatura
lavagem
à máquina**
80°

COLCHÃO ESSENTIAL VISCO

INVACARE



Colchão preventivo com superfície de espuma visco elástica

COLCHÃO PREVENTIVO COM SUPERFÍCIE DE ESPUMA VISCO ELÁSTICA

O *Colchão Essencial Visco* é uma superfície de apoio com uma boa relação preço/qualidade desenvolvido para cuidados domiciliares e institucionais. Minimiza os riscos de aparecimento de úlceras de pressão graças à espuma visco elástica que permite uma boa imersão do corpo do utilizador, uma boa distribuição dos pontos de pressão e oferece ainda máximo conforto.

Indicado para utentes com baixo a elevado risco de aparecimento de úlceras de pressão ou com valor até a 15+ na escala de Waterlow.

- Camada superior de espuma visco elástica com 40 mm de altura.
- Base inferior de espuma de elevada resiliência para melhor suporte da espuma superior e do utilizador.
- Capa em poliuretano multi-elástica permeável aos vapores e resistente à água.
- Fecho com abertura em 3 lados para facilitar a inspeção e a limpeza
- Ignífuga

CARACTERÍSTICAS

—
Capa em poliuretano multi-elástica permeável aos vapores e resistente à água.



—
Camada superior em espuma visco elástica para maior conforto do utilizador.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



**Dimensões
(cm)**
195x88x15



**Peso máx.
do utilizador
(kg)**
140



**Densidades
(kg/m³)**
32/34
Camada em visco
48/52



**Temperatura
lavagem
à máquina**
80°

“

**DESCANSAR
BEM E REPOR
ENERGIAS,
DA MELHOR
FORMA**

”

COLCHÃO HERA MEMORY

ORTHOS XXI



Simplicidade, conforto e eficácia

SIMPLICIDADE, CONFORTO E EFICÁCIA

O colchão de prevenção de úlceras por pressão **Hera Memory** é constituído por uma base em espuma de poliuretano com densidade de 28Kg/m³ e topo em espuma viscoelástica (memory foam) com densidade de 50Kg/m³.

A espuma viscoelástica é uma espuma específica para prevenção de úlceras por pressão, sensível à temperatura, extremamente moldável e aconchegante, garantindo uma distribuição da pressão por uma maior área corporal. Permite uma comprovada redução da pressão exercida sobre a pele e os vasos sanguíneos, contribuindo para a melhor circulação sanguínea e consequente prevenção de úlceras por pressão. Adapta-se completamente ao formato do corpo proporcionando uma sensação de leveza e máximo conforto.

Com capa bielástica, maleável, permitindo obter o máximo benefício das propriedades das espumas utilizadas. Permite ainda reduzir a fricção exercida sobre a pele. Impermeável aos líquidos e permeável aos gases, transpirável, garante a respirabilidade do colchão e a sua longevidade. Resistente ao fogo de acordo com a norma BS 7175 1989, Crib 5.

CARACTERÍSTICAS

Colchão articulado

Com rasgos na espuma de forma a garantir total ajuste à articulação da cama.



Topo em memory foam


Garante imersão e envolvência para uma ótima redistribuição e alívio da pressão.

Capa bielástica

Maleável, permite usufruir das propriedades das espumas utilizadas



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Dimensões (mm)
1900x900



Altura (mm)
140

CORES

Capa



Azul

Por favor tenha em atenção que as cores originais podem variar ligeiramente das apresentadas.

Muito firme

COLCHÃO NINFA

ORTHOS XXI



Simplicidade, conforto e eficácia

SIMPLICIDADE, CONFORTO E EFICÁCIA

O *Ninfa* é um colchão de prevenção de úlceras por pressão, articulável, não reversível. Recomendado para uso domiciliário e institucional, está indicado para prevenção de úlceras por pressão em utilizadores com risco médio de aparecimento de úlceras por pressão.

Base em espuma de soja com densidade de 35 kg/m³, uma espuma amiga do ambiente, 9 cm de altura proporciona uma boa base de sustentação, sem comprometer o conforto. Possui recortes para acompanhar a articulação da cama sem formar vincos que possam magoar o utilizador. Camada superior em espuma viscoelástica de soja (memory foam), amiga do ambiente, com densidade 50kg/m³, com 5 cm de altura. Moldável e aconchegante, permite uma comprovada redução da pressão exercida sobre a pele e os vasos sanguíneos, contribuindo para a melhor circulação sanguínea e conseqüente prevenção. Adapta-se completamente ao formato do corpo proporcionando uma sensação de leveza que se traduz num sono extremamente repousante.

Capa bielástica maleável permite obter o máximo benefício das propriedades das espumas, impermeável aos líquidos, permeável aos gases, com tratamento Sanitized o qual confere propriedades antibacterianas, antifúngicas e anti-ácaros. Resistente ao fogo de acordo com a norma BS 7175 1989, Crib 5. Possui ainda lábio protetor do fecho, o que dificulta a entrada de resíduos e líquidos para o interior do colchão. Possibilidade de fabrico por medida.

— Espuma viscoelástica

Proporciona imersão e envolvência, para um alívio da pressão.



— Colchão amigo do ambiente

Base e topo fabricados com espumas ecológicas, que requerem menos quantidade de petróleo para o seu fabrico.

— Capa bielástica


Impermeável aos líquidos, permeável aos gases.



— Prevenção de úlceras por pressão

Recomendado para risco médio.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



**Dimensões
(mm)**
1900x900



**Altura
(mm)**
140



**Peso máx.
do utilizador
(kg)**
85

SOBRE-COLCHÃO ESKAL E COMPRESSOR LIBER INVACARE



CONFORTO E PREVENÇÃO

O **Sobre-colchão Eskal** é indicado para uma situação transitória de utilizadores em recuperação e com necessidade de prevenir as úlceras por pressão. Pode ser colocado por cima de um colchão básico e sem características preventivas. O Sobre-colchão Eskal é composto por dois circuitos de ar independentes que enchem de maneira alternada com a ajuda do compressor Liber 803 (comprado separadamente) de forma a aliviar os pontos de pressão.

O **Compressor Liber** acompanha o Sobre-colchão Eskal (comprado separadamente) para assim poder regular o fluxo de ar segundo a necessidade do utilizador.

- O movimento do colchão favorece a circulação de ar
- Compressor muito silencioso
- Fluxo do ar regulável

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	Peso Total (kg)	Peso máx. utilizador (kg)	Garantia	Cor
Sobre Colchão Eskal	2	100	2	Bege
Compressor Liber	0,4		2	Cinza

POLTRONA ELÉTRICA COSY UP

INVACARE



Regulável e muito confortável

REGULÁVEL E MUITO CONFORTÁVEL!

A poltrona **Cosy Up** oferece um máximo de conforto graças à unidade de assento inteiriça, com continuidade até ao apoio de pernas, totalmente almofadada.

Tanto a versão elétrica de 1 motor como a de 2 motores permite a função de elevação de pernas, reclinção de encosto e elevação frontal.

A versão bimotor permite a ativação das funções de uma forma independente.

A reclinção de encosto é mais abrangente permitindo uma posição de descanso mais favorecida.

CARACTERÍSTICAS

Fornecida de série com encosto regulável em profundidade

Graças aos dois pontos de fixação do encosto, a **Cosy Up** é regulável em profundidade de uma forma muito simples, respondendo às necessidades de um variado grupo de utilizadores. Com o encosto montado mais à frente, a poltrona fica com a profundidade de 450 mm e serve pessoas de estatura mais baixa. Na posição recuada, fica com 540 mm de profundidade e adapta-se a pessoas mais altas.



Poupança de espaço

Graças a uma conceção otimizada da **Cosy Up** de 1 motor, para espaços pequenos, são necessários apenas 9 cm entre a parede e a poltrona para permitir a reclinção total do encosto sem ter que afastar a poltrona da parede.

Cosy up 2 motores

Inclui funções de descanso e de elevação de pernas, reclinção de encosto e elevação frontal de forma independente.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	Posição Relax	Posição de elevação	Posição de descanso	Continuidade entre assento e apoio de pernas	Profundidade de assento (mm)	Altura de assento/chão (mm)	Largura de assento (mm)	Inclinação máxima do encosto
1 Motor	•	•		•	450/540	480	450/530	120°
2 Motores	•	•	•	•	450/540	480	450/530	135°

	Altura total (mm)	Largura total (mm)	Profundidade total poltrona posição sentada (mm)	Profundidade total poltrona toda reclinada (mm)	Afastamento da parede para reclinção máxima do encosto (mm)	Altura apoio de braço/chão (mm)	Peso máximo utilizador (kg)	Peso da poltrona (kg)	Densidade da espuma
1 Motor	1050	7701/800	910	1520	90	6401/700	125	57	Unidade de assento 28kg/m ³ Apoios de braços 18kg/m ³
2 Motores	1050	7701/800	910	1720	460	6401/700	125	57	Unidade de assento 28kg/m ³ Apoios de braços 18kg/m ³

1. Sem revestimentos de apoios de braços

CORES

Set de almofadas



Napa Cinza
Taupe

Por favor tenha em atenção que as cores originais podem variar ligeiramente das apresentadas.

POLTRONA MANUAL EXÓTICO

ORTHOS XXI



Relaxe com modernidade e conforto

RELAXE COM MODERNIDADE E CONFORTO

O bom compromisso entre conforto e simplicidade

Funcional e com linhas modernas, a poltrona manual *Exótico* adapta-se facilmente a todo o tipo de ambientes seja ele domicílios, lares e hospitais para utentes e acompanhantes. Possui braços fixos, apoio lateral de cabeça, apoio de pernas e assento de conforto com camada superior em espuma viscoelástica (memory foam).

Esta poltrona permite uma posição relax. Para obter esta posição basta exercer algum apoio para trás nas costas e apoios de braços. Possui, também, 4 rodas para facilitar deslocamentos.

CARACTERÍSTICAS

— Posição sentada



— Posição relax


Posição sentada confortável que permite ainda a elevação de pernas e reclinção de encosto para uma posição semi deitada.


Rodas

Para facilitar pequenas deslocações.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	Posição Relax	Profundidade de assento (mm)	Altura de assento/ Largura de assento (mm)	Largura de assento (mm)	Inclinação máxima do encosto
					
Manual	•	830	520	500	135°

	Altura total (mm)	Largura total (mm)	Profundidade total poltrona sentada (mm)	Profundidade total poltrona toda reclinada (mm)	Afastamento da parede para reclinção encosto (mm)	Altura apoio máxima do de braço/chão (mm)	Peso máximo utilizador (kg)	Peso da poltrona (kg)
								
Manual	1100	700	830	1580	480	600	110	37

CORES

Capa



Napa preta

Por favor tenha em atenção que as cores originais podem variar ligeiramente das apresentadas.

ALMOFADA CLASSIC VISCO

INVACARE



Simplicidade, conforto e eficácia

SIMPLICIDADE, CONFORTO E EFICÁCIA

A **Classic Visco** é uma almofada plana inteiramente composta de espuma viscoelástica com densidade de 85 kg/m³. Com uma altura de 75 mm, esta almofada pode ser usada em ambos os lados.

A Classic Visco foi desenvolvida para garantir conforto e melhorar a estabilidade, sendo muito prática de aplicar e fácil de usar.

Duas densidades para melhor adaptação

A Classic Visco promove conforto e suporte e adapta-se a diferentes utilizadores.

Tem uma densidade extra-firme para utilizadores até 100 kg.

Capa simples e funcional

A capa é bi-elástica e permeável aos vapores o que permite uma boa regulação da temperatura. É impermeável para evitar a penetração de líquidos e proteger a espuma.

Possui uma pega discreta e funcional.



A almofada é fornecida com uma capa extra para que os utilizadores continuem a usar a almofada com todas as características enquanto a outra capa é lavada.

- **Espuma 100% viscoelástica**
- **Almofada plana, reversível para cima/baixo**
- **Disponível em 4 tamanhos**

CARACTERÍSTICAS

Capa bi-elástica, impermeável e repelente à água.

Lavável a 90°.




Pega


Localizada num dos cantos, é discreta e facilmente acessível.

2 firmezas de espuma, 4 tamanhos

Espuma muito firme.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Dimensões (mm)
375x400
405x400
430x430
455x400



Altura (mm)
75



Peso total (kg)
A partir de 0.950



Peso máx. do utilizador (kg)
100



Capa lavável à máquina a 90°

A almofada pode ser utilizada nos dois sentidos

CORES

Capa



Preto

Por favor tenha em atenção que as cores originais podem variar ligeiramente das apresentadas.

Muito firme

ALMOFADA SEAGEL


ORTHOS XXI




SIMPLES E PREVENTIVA

A **Seagel** é uma almofada com ação preventiva do aparecimento de úlceras de pressão. Contém flutuação líquida Sigel que proporciona uma grande zona de contacto, reduzindo a pressão por unidade de superfície que é um dos fatores que influenciam o aparecimentos de úlceras de pressão, principalmente nas zonas de proeminências ósseas. Proporciona uma sensação única de frescura e conforto. Fabricada com base anti-deslizante e tecido superior de conforto e impermeável. Concebido para melhorar o conforto do utilizador.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Dimensões
(mm)
410x410



Altura
(mm)
35



Peso máx.
do utilizador
(kg)
80

ALMOFADA SOFTSEAT CÓCCIX ORTHOS XXI



CONFORTÁVEL E RECORTADA

A *Almofada Softseat* proporciona um assento com prevenção do aparecimento de úlceras por pressão em espuma viscoelástica (Memory Foam) fabricada em molde próprio, com formato anatómico. A Memory Foam é uma espuma sensível à temperatura, extremamente moldável e aconchegante, garantindo uma distribuição da pressão por uma maior área corporal. Permite uma comprovada redução da pressão exercida sobre a pele e os vasos sanguíneos, contribuindo para a melhor circulação sanguínea e consequente prevenção. Capa impermeável a líquidos, permeável a vapores, com tratamento Sanitized o qual confere propriedades antibacterianas, antifúngicas e anti-ácidos. Permite obter o máximo benefício das propriedades das espumas, bem como reduzir a fricção exercida sobre a pele e ainda garantir a respirabilidade do interior e a sua longevidade. Recomendada para uso domiciliário e institucional, em cadeiras de rodas, cadeiras, bancos ou sofás, está indicada para prevenção de úlceras por pressão em indivíduos com um risco médio de desenvolver úlceras por pressão. Indicada para o alívio de dor na zona sacrocóccigea e perianal (pós-parto, pós-operatório de cirurgias pélvicas e ano-rectal, hemorróidas, etc).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Largura (mm)	Comprimento (mm)	Altura (mm)	Densidade da espuma (Kg/m ³)	Peso máx do utilizador (kg)
				
420	420	100	59	90

ALMOFADA COXIM

ORTHOS XXI



CIRCULAR E CONFORTÁVEL

O *Coxim* é uma almofada com forma circular, composição em espuma poliuretano com densidade de 50 Kg/m³. Previne o aparecimento de úlceras de pressão localizadas e evita as irritações da pele. Com capa bi-elástica, ignífuga, impermeável a líquidos e transpirável.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

 Diâmetro exterior (mm)
370

 Diâmetro interior (mm)
120

 Diâmetro exterior (mm)
70

ALMOFADA MEDUSA

ORTHOS XXI




ANATÓMICA E RELAXANTE

A almofada **Medusa** está disponível em formato anatómico para uma melhor envolvência das curvaturas anatómicas.

Permite uma correção da anatomia da coluna cervical, conduzindo a um relaxamento dos músculos do pescoço. Em espuma viscoelástica, adapta-se completamente ao formato do corpo e cabeça, proporcionando uma incrível sensação de leveza que se traduz num sono extremamente repousante. Pelas suas características, permite reduzir a pressão exercida sobre a pele mantendo a circulação sanguínea em boas condições.

Com capa interior não removível e capa exterior removível em veludo com a composição de 50% Safesleep e 50% Poliéster, com fio de prata que confere características anti ácaros, anti fungos, anti bactérias e anti estático. O tecido, facilmente lavável, tem uma textura suave com características anti fogo de acordo com a norma Bs7175, 1989, Crib.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Dimensões (mm)
500x80



Altura (mm)
100/330

CALCANHEIRA


ORTHOS XXI



PREVENTIVA

Calcanheira de prevenção de úlceras por pressão. Exterior 100% em algodão e interior 100% rama poliéster silicónica. Evita a formação de úlceras por pressão e elimina as irritações da pele. Pode ser colocada em contacto com a pele, mesmo as mais sensíveis.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Dimensões (mm)
280x180x120



HIGIENE E CASA DE BANHO

DEDICADOS A **PROTEGER**

Proteção total do bem-estar.

03

Soluções de Banho para o Polibã
e para a Banheira, Cadeiras
Sanitárias e Elevadores de Sanita



 **Alcura**TM
Dedicated to patient care

BANCO DE BANHO CADIZ

INVACARE



Pequeno e Robusto

PEQUENO E ROBUSTO

O **Banco Cadiz** é composto por chassis em alumínio anticorrosivo, o assento é ergonómico e perfurado para facilitar o escoamento da água e possui duas pegas laterais que ajudam na mobilização do utilizador. As quatro ponteiras de borracha ligeiramente inclinadas adaptam-se da melhor forma a todo o tipo de solos, mesmo os irregulares. A regulação deste banco de banho é simples e sem recurso a ferramentas. As pernas na parte superior do Cadiz são desmontáveis para facilitar o transporte e arrumação.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



**Comprimento
máx (mm)**
510



**Altura
máx (mm)**
405-505



**Profundidade
total (mm)**
310



**Peso total
(kg)**
2,6



**Peso máx.
utilizador
(kg)**
143

CADEIRA DE BANHO PICO 3 EM 1

INVACARE



Multifuncional, sólida e versátil

MULTIFUNCIONAL, SÓLIDA E VERSÁTIL

A **Cadeira de Banho Pico** é uma opção versátil com componentes fáceis de montar e desmontar sem ferramentas. Com um só produto conseguirá uma cadeira de banho, um quadro e elevador de sanita e uma cadeira sanitária.

O encosto e os braços são também facilmente removíveis para facilitar o banho e as transferências. As ponteiros têm base redonda e anti-derrapante para dar maior segurança e confiança ao utilizador.

A versatilidade desta cadeira de banho permite ainda regular as pernas de 425 a 575 mm.

Uma cadeira de banho mais completa e resistente com capacidade até 160 Kg.

CARACTERÍSTICAS

— Cadeira Pico 3 em 1

A aparadeira é facilmente amovível (por trás, pela frente e lateralmente).





— Cadeira Pico 3 em 1

Com o encosto desmontado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	Largura de assento (mm)	Profundidade de assento (mm)	Altura do assento/chão (sem aparadeira) (mm)	Largura total (mm)	Profundidade total (mm)	Altura total (mm)	Altura dos apoios de braços (mm)
Pico - 3 em 1	430	420	425-575	575	520	825-975	605-755

Distância entre apoios de braços (mm)	Distância entre regulações (mm)	Largura recorte /orifício sanitário (mm)	Peso da cadeira de duche completa (kg)	Peso máximo de utilizador (kg)	Cor
430	25	215	4,8	160	Branco



CORES

Chassis

Assento



Branco



Azul

Por favor tenha em atenção que as cores originais podem variar ligeiramente das apresentadas.

CADEIRA DE BANHO PACIFIC

ORTHOS XXI



Multifuncional e confortável

CADEIRA MULTIFUNCIONAL E CONFORTÁVEL

A *Cadeira de Banho e Sanitária Pacific* é um modelo 2 em 1: fabricada em materiais que permitem o uso no banho com estrutura em alumínio anodizado, com elevada resistência e durabilidade. A sua composição evita a oxidação na presença de humidade, possui aparadeira e assento com abertura para uso sanitário. Com apoia braços fixos.

Permite a utilização direta da cadeira sobre a sanita, ou utilização através da aparadeira. A aparadeira destaca-se pela sua largura e profundidade, impedindo a existência de fugas. De fácil limpeza e desinfeção. Com assento em poliuretano integral skin, extremamente confortável, com formato anatómico, abertura posterior em cunha e tampa. Disponível no modelo de 4 rodízios de 100mm, sendo 2 deles com travão.

Um produto que facilitará o dia a dia do utilizador e cuidadores, na medida em ajuda a evitar as idas à casa de banho durante a noite e auxilia nas deslocações para o banho, reduzindo o número de transferências efetuadas.

Pacific com rodízios

Com assento integral skin.




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Altura do assento (mm)
520



Largura do assento (mm)
460



Largura total (mm)
520




Profundidade total (mm)
630



Altura total (mm)
920



Peso total (kg)
6,8



Peso máx. utilizador (kg)
125

CORES

Chassis



Branco

Assento



Azul

Por favor tenha em atenção que as cores originais podem variar ligeiramente das apresentadas.

CADEIRA DE BANHO LIMA H273

INVACARE



A cadeira de banho/WC completa

A CADEIRA DE BANHO/WC COMPLETA

A **Cadeira de Banho Lima H273** é a escolha perfeita se estiver à procura de uma cadeira multifunções para uso no polibã ou por cima do vaso sanitário (sem usar a aparadeira).

É uma cadeira totalmente equipada e compacta para poupança de espaço. O mecanismo de encarte é de fácil utilização o que facilita a arrumação em meio institucional e domiciliário.

O chassis em alumínio, anticorrosivo, permite que a cadeira sirva na perfeição os utilizadores que necessitam de assistência para a higiene pessoal diária.

Fornecida com aparadeira para facilmente se transformar numa cadeira sanitária e com um cinto pélvico para maior segurança.

Várias posições de assento

O assento almofadado da cadeira Lima H273, com 4 posições possíveis, oferece máximo conforto ao utilizador e torna-se compatível com a maior parte das sanitas. Pode ser facilmente adaptada e ajustada para responder às necessidades variadas de cada utilizador.

Design compacto

Fica pronta para arrumação ou transporte em poucos segundos, ocupando, desta forma, pouco espaço na casa de banho ou no local onde fica guardada.

CARACTERÍSTICAS

Rodas

Com rodas auto propulsáveis 24" traseiras e dois rodízios dianteiros.



Anticorrosiva

O chassis em alumínio e em aço inoxidável torna as cadeiras livres de ferrugem.

Tela de encosto maleável

Oferece conforto otimizado ao utilizador.




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Altura do assento (mm)
580



Largura do assento (mm)
470




Largura total (mm)
680



Profundidade total (mm)
1115



Altura total (mm)
1000



Largura total encartada (mm)
300



Peso total (kg)
18,5



Peso máx. utilizador (kg)
135

CORES

Chassis



Branco

Tecido



Azul

Por favor tenha em atenção que as cores originais podem variar ligeiramente das apresentadas.

**“ TODAS AS
SOLUÇÕES
PARA QUE
NADA FALTE
NO CUIDADO
DIÁRIO
”**

ASSENTO DE BANHEIRA AQUATEC SORRENTO

INVACARE



Prático e ajustável

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Peso (kg)	Peso máximo utilizador (kg)	Garantia (anos)
6	130	.

Assento giratório para facilitar as transferências de fora para o interior da banheira e vice-versa, e com recorte abrangente para facilitar a higiene íntima.

- Assento de banheira giratório 360°
- 4 ponteiros laterais de fixação reguláveis em largura e antiderrapantes
- Manípulo acessível dos dois lados
- 100% anticorrosivo
- Assento suave, extra confortável e antideslizante
- Tela de encosto flexível e regulável em tensão



ASSENTO DE BANHEIRA MINHO

ORTHOS XXI



Seguro e rotativo

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Peso (kg)	Peso máximo utilizador (kg)	Garantia (anos)
 6,8	 125	 2

Assento giratório para facilitar as transferências de fora para o interior da banheira e vice-versa, e com recorte abrangente para facilitar a higiene íntima.

- Assento de banheira giratório 360°
- 4 ponteiros laterais de fixação reguláveis em largura e antiderrapantes
- Manípulo acessível dos dois lados
- 100% anticorrosivo
- Assento suave, extra confortável e antideslizante
- Tela de encosto flexível e regulável em tensão



PRANCHA DE BANHEIRA MARINA INVACARE



AJUSTÁVEL E ERGONÓMICA

A *Prancha de banheira Marina* destina-se a utilizadores que ainda possuem um bom controlo de tronco, mas sofrem de um ligeiro desequilíbrio e por isso procuram ganhar segurança e confiança na banheira. É de fácil montagem, tem ponteiras antiderrapantes e ajustáveis em largura e adapta-se a banheiras com distância interna entre os 39 e os 62 cm, com rebordos com o mínimo de 3 cm.

O design da prancha de banheira é ergonómico e a base é antiderrapante e perfurada para escoamento da água. Possui ainda uma pega lateral de cor azul para contrastar com a base e com a parede.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Comprimento (mm)	Largura (mm)	Largura entre ponteiras (mm)	Peso (kg)	Peso máximo utilizador (kg)	Garantia (anos)
					
690	330	390/620	7,5	150	2

CADEIRA SANITÁRIA STYX02

INVACARE



Cadeira 3 em 1

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Peso (kg)	Peso máximo utilizador (kg)	Garantia (anos)
		
4,6	159	2

- Cadeira com balde e tampa anti salpicos para as diferentes funções
- Elevador de sanita
- Quadro de sanita
- Cadeira sanitária
- Regulável em altura em 7 posições



CADEIRA SANITÁRIA OMEGA ECO INVACARE



DISCRETA E CONFORTÁVEL

A *Cadeira Sanitária Omega Eco* foi desenvolvida para parecer uma cadeira comum incorporando de forma discreta o dispositivo sanitário.


É ajustável em altura, com aparadeira amovível de 4 litros e um assento de 45 cm torna-se a solução ideal para espaços mais estreitos.

Cadeira disponível em cor lavanda, com orifício confortável, tampa de fácil colocação e aparadeira removível por cima.

Ideal para pessoas com pouca mobilidade, para evitar deslocções mais longas ou noturnas à casa de banho.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Peso (kg)	Peso máximo utilizador (kg)	Garantia (anos)
 7,5	 140	 2



ELEVADOR DE SANITA AQUATEC 90 INVACARE



SEGURO E ANTI DESLIZANTE

O *Aquatec 90* é compatível com a maioria das sanitas graças à sua larga superfície interna e aos adaptadores laterais anti deslizantes. Aumenta a base da sanita em 10 cm. É indicado para pessoas com dificuldade em sentar e levantar da sanita e com capacidade até 225 Kg. Com tampa removível para facilitar a limpeza.

Disponível nas versões com ou sem tampa.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	Peso (kg)	Peso máximo utilizador (kg)	Garantia (anos)
Elevador sanita Aquatec 90 sem tampa	1,1	225	2
Elevador sanita Aquatec 90 com tampa	1,6	225	2

ELEVADOR SANITA AQUATEC 900 INVACARE



COMPLETO E AJUSTÁVEL

O *Aquatec 900* é uma solução completa de elevador de sanita com apoio de braços.

Permite uma diminuição da distância do utilizador à sanita. Regulável em altura e inclinação para se adaptar às limitações dos utilizadores em caso de complicações na flexão dos joelhos e/ou rotação da pélvis.

Substitui por completo o tampo original da sanita, compatível para sanitas com furação entre 15 a 20,5 cm. Com tampo, enquadra-se perfeitamente em ambientes domiciliários e institucionais.

O apoio de braços confere mais segurança aos utilizadores sendo rebatíveis para facilitar as transferências laterais.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Peso (kg)	Peso máximo utilizador (kg)	Garantia (anos)
 5	 120	 2



BARRA APOIO STILEO

INVACARE



Segurança e conforto

SEGURANÇA E CONFORTO

A **Barra de Apoio Stileo** é uma solução de fácil aplicação na parede do polibã, banheira ou junto à sanita. Disponível no tamanho de 55 cm.

A sua aplicação é feita através de ventosas desde que a superfície seja lisa, sem irregularidades ou junções, não necessitando de furar a parede.

Equipada com indicador de segurança para garantir a correta aderência:

- **Indicador verde está pronta a utilizar**
- **Indicador vermelho está mal aplicada**

Pode ser aplicada em várias posições. Leve e fácil de transportar para todo o lado, ajudando prevenir quedas na casa de banho.





VIDA ATIVA

DEDICADOS À **VITALIDADE**

Confiança e suporte para cada passo do seu dia.

04

Suportes e Ortóteses de tronco, membros superiores e membros inferiores, Meias de Compressão



COLAR SOFT WITH BAR

MEDI BAYREUTH

O Colar Cervical **Soft With Bar** permite a estabilização da coluna cervical limitando os seus movimentos.

Indicada para :

- síndrome cervical
- lesão de golpe de chicote na coluna cervical
- dores reumáticas
- rigidez nos músculos do pescoço (torcicolo)
- artrose da coluna cervical



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Circunferência do pescoço (cm)

1 29-35 2 36-42

3 43-49 4 50-58

PROTECT.CSB

MEDI BAYREUTH

A ortótese **Protect.CSB** estimula os recursos musculares do próprio corpo endireitando a parte superior do tronco reduzindo a cifose. Com alças de fácil ajuste para adaptação. Traciona os ombros para trás sem comprometer mobilidade dos ombros e braços.

Indicada para :

- desvios posturais ou da coluna vertebral
- fraqueza muscular e/ou desequilíbrio
- hiper cifose dorsal com dor nas costas crónica



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Circunferência da cintura (cm)

XS 54-64 S 64-72

M 72-80 L 80-90

XL 90-100

CORES



Cinzento



Azul



Areia

Por favor tenha em atenção que as cores originais podem variar ligeiramente das apresentadas.

LUMBAMED BASIC

MEDI BAYREUTH


A **Lumbamed Basic** é um suporte para estabilização da coluna lombar e da articulação lombossagrada com as suas 4 barras moldáveis. Redução da dor através da correção postural.

Indicada para :

- lombalgia
- insuficiência muscular
- dores na articulações lombossagrada



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Homem

Circunferência da cintura (cm)

I 66-76 **II** 76-88

III 88-101 **IV** 101-115

V 115-130



Mulher

Circunferência da anca (cm)

I 76-86 **II** 86-98

III 98-111 **IV** 111-125

V 125-140

LUMBAMED MATERNITY

MEDI BAYREUTH


A **Lumbamed Maternity** é um suporte para estabilização da coluna lombar com as suas 4 barras moldáveis com suporte do aumento do volume do útero. Reduz a tensão lombar e alivia a dor .

Indicada para :

- lombalgia
- dor na região lombar durante a gravidez



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Circunferência da cintura (cm)

I 90-105 **II** 105-120

III 120-135

CORES




Cinzeno


Por favor tenha em atenção que as cores originais podem variar ligeiramente das apresentadas.



Comfort Zone



Clima Fresh



Clima Comfort

4C FLEX

MEDI BAYREUTH


A ortótese de hiperextensão basculante **4C Flex** garante a estabilização do plano sagital, impede a flexão lateral.

Indicada para :

- Fraturas de compressão estável das zonas vertebrais torácica e lombar centrais e inferiores
- Imobilização pós-operatória temporária
- Cuidados em tumores e metástases dorsais inoperáveis
- Estabilização axial para colapso osteoporótico da coluna torácica e lombar



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



S | M | L | XL

Circunferência da anca

60-75 | 76-90 | 91-105 | 106-115

Tronco regular


39-47 | 42-50 | 45-53 | 48-56

Tronco curto

36-44 | 39-47 | 42-50 | 45-53

Tronco ultra curto

32-40 | 35-43 | 38-46 | 41-49



SPINOMED

MEDI BAYREUTH


O **Spinomed** atua na correção postural ativa por sistema de biofeedback fortalecendo a musculatura abdominal e das costas. Com uma articulação pivotante permite liberdade de movimentos combinado com conforto na sua utilização.

Indicada para :

- Colapso ósseo na coluna torácica e lombar devido a osteoporose
- Hipercifose com dor crónica
- Doença juvenil de Scheuermann



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Comprimento das costas (cm)

XS até 42 S 41-48

M 47-54 L 53-60

XL 59-66 XXL 65-72

CORES



Cinzento

Por favor tenha em atenção que as cores originais podem variar ligeiramente das apresentadas.

EPIBRACE

MEDI BAYREUTH


A **Epibrace** é uma banda de cotovelo para o alívio da pressão sobre o músculo com no origem epicôndilo. A banda com escala permite controlar a pressão através da almofada integrada, que poderá ser colocada em qualquer um dos lados.

Indicada para :

- Epicondilite (cotovelo de tenista ou golfista)
- Situações que requerem redução do esforço do músculo no epicôndilo ulnar e radial



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Tamanho

Universal

Perímetros do braço até 36 cm

SHOULDER SLING

MEDI BAYREUTH

O suporte **Shoulder Sling** promove a estabilização do braço e da articulação do ombro através da banda torácica de fixação.

Indicada para :

- Rotura da coifa dos rotatores
- Após reconstrução acromioclavular
- Fratura proximal do úmero
- Fratura escapular
- Tratamento conservador com luxação e/ou subluxação crónica do ombro



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tamanho

Universal

CORES



Cinzeno

Por favor tenha em atenção que as cores originais podem variar ligeiramente das apresentadas.

MANUMED

MEDI BAYREUTH



AJUSTÁVEL E MOLDÁVEL

A tala **Manumed** imobilizadora do punho reduz a dor decorrente do movimento devido à estabilização palmar. Promove também a redução de edema e inflamação pela imobilização do punho.

Indicada para :

- Imobilização após entorse
- Tendinite e/ou tenossinovite
- Após fratura distal do rádio
- Artrite reumatóide
- Síndrome do túnel cárpico
- Lesões da fibrocartilagem triangular

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Circunferência do punho (cm)

O até 14 **I** 14-18

II 19-23 **III** 24-28



CORES



Cinzeno

Por favor tenha em atenção que as cores originais podem variar ligeiramente das apresentadas.



medi Airtex®

GENUMEDI

MEDI BAYREUTH


A **Genumedi** com um design que alia conforto e funcionalidade incorpora um anel de silicone com perfil em 3D que melhora a circulação sanguínea e absorção de hematomas e edemas..
Fornece suporte muscular e estabilização do joelho.

Indicada para :

- Instabilidade da rótula
- Osteoartrose
- Síndrome da dor patelofemoral



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



II | III | IV | V

Circunferência f

40-43 | 43-46 | 46-49 | 49-52

Circunferência d

28-31 | 31-34 | 34-37 | 37-40

GENUMEDI

PLUS

MEDI BAYREUTH


A **Genumedi Plus** alia à joelheira Genumedi duas tiras de ajuste para maior estabilização e conforto do utilizador promovendo o seu uso.

Indicada para :

- Instabilidade da rótula
- Osteoartrose
- Síndrome da dor patelofemoral



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



II | III | IV | V

Circunferência f

40-43 | 43-46 | 46-49 | 49-52

Circunferência d

28-31 | 31-34 | 34-37 | 37-40

CORES



Cinzento

Por favor tenha em atenção que as cores originais podem variar ligeiramente das apresentadas.



Comfort Zone



Clima Fresh



Clima Comfort

GENUMEDI PSS

MEDI BAYREUTH




COMPRESSÃO E ESTIMULAÇÃO

A joelheira **Genumedi PSS** com compressão proprioceptiva para orientação e estabilização das articulações com tecido compressivo. Com a almofada de silicone bipartida em 3D permite a orientação da rótula e a estimulação do tendão rotuliano com redução da dor.

Indicada para :

- Tendinite (joelho de saltador)
- Doença de Osgood-Schlatter
- Síndrome da dor patelofemoral

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



II | III | IV | V

Circunferência f 40-43 | 43-46 | 46-49 | 49-52

Circunferência d 28-31 | 31-34 | 34-37 | 37-40



CORES



Azul

Por favor tenha em atenção que as cores originais podem variar ligeiramente das apresentadas.



TALA CLASSIC

MEDI BAYREUTH

A **Tala Classic** permite a imobilização da articulação do joelho com extensão (0°) ou flexão (20°). A imobilização contribui para a redução da redução. Com ajuste de velcros e barras de estabilização ajustáveis e removíveis.

Indicada para:

- Lesões dos ligamentos
- Lesões do menisco
- Lesões nos tendões
- Luxação da rótula
- Fraturas na periferia do joelho



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Comprimento da tala (cm)

40 / 50 / 60

Variante

0° / 20°

M.STEP

MEDI BAYREUTH

O **M.Step** é uma ortótese para imobilização tibiotársica impedindo movimentos prejudiciais. A almofada de espuma confere uma proteção adicional com distribuição da pressão.

Indicada para:

- Lesões dos ligamentos da articulação tibiotársica de grau I e II
- Entorses
- Instabilidade crónica da articulação tibiotársica



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tamanho

Universal

CORES



Preto



Azul

Por favor tenha em atenção que as cores originais podem variar ligeiramente das apresentadas.

WALKER BOOT

MEDI BAYREUTH



IMOBILIZAÇÃO E CONFORTO

A **Walker Boot** é uma ortótese para a imobilização da articulação tibiotársica a 90°. Com a sua sola anatômica permite o balanço e uma marcha natural. Com sistema de velcros para uma aplicação fácil e ajustada.

Indicada para:

- Lesão no tendão de Aquiles
- Fraturas estáveis do pé e das articulações, tratamento pós-fratura
- Luxação do tendão peroneal
- Lesões de ligamentos, tecidos moles e tendões

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

S | M | L

Tamanho do sapato 36-39 | 40-44 | 44-46,5

CORES



Preto

Por favor tenha em atenção que as cores originais podem variar ligeiramente das apresentadas.

CAT WALKER

MEDI BAYREUTH



IMOBILIZAÇÃO E AJUSTE

A *Cat Walker* é uma ortótese para a imobilização da articulação tibiotársica a 90°. Com um sistema de ar para arejamento da bota e bomba de ar e válvula para insuflação e ajuste. A sola anatômica permite o balanço e uma marcha natural.

Indicada para:

- Lesão no tendão de Aquiles
- Fraturas estáveis do pé e das articulações, tratamento pós-fratura
- Luxação do tendão peroneal
- Lesões de ligamentos, tecidos moles e tendões

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

S | M | L

Tamanho do sapato 36-40 | 40-44 | 44-47



CORES



Preto

Por favor tenha em atenção que as cores originais podem variar ligeiramente das apresentadas.

**“ SUPORTE
E COMPRESSÃO
PARA A MÁXIMA
VITALIDADE
”**

MEDIVEN®

ELEGANCE

MEDI BAYREUTH



ELEGÂNCIA

A meia **Elegance** alia a elegância à elevada eficácia. Uma meia de compressão com aspeto de meia de vidro e dermatologicamente testada. Adequada para pele sensível. Biqueira com elástico suave para maior liberdade dos dedos dos pés e maior conforto no pé. Ajuste perfeito do calcanhar para que assente sem pregas.

Banda de fixação especialmente larga e suavemente trabalhada, para uma boa aderência e uma sensação agradável de utilização.

Indicada para:

- Doença venosa crónica fase I de acordo com Widmer ou C0s-C2 segundo CEAP
- Após escleroterapia/cirurgia de varizes
- Trombose venosa superficial
- Profilaxia da trombose para pacientes ativos
- Náuseas e tonturas durante a gravidez

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelos disponíveis

AD até ao joelho

AG até à raiz da coxa

AT meia calça

Comprimento normal ou curta

Banda Fixação normal e larga

Classe de Compressão (mmHg)

Classe 1 18,0-21,0

Classe 2 23,0-32,0

Biqueira tamanho do calçado 36-43

Pé fechado (standard)

Pé aberto

CORES



Beije

Ajuste standard sem costura		I	II	III	IV	V	VI	VII
AG com banda de fixação de silicone	cG	43-48	45-52	49-56	53-60	56-64	60-68	64-72
AG com banda de fixação de silicone larga	cG	49-57	53-62	57-67	61-72	65-77	69-81	73-85
l=Comprimento c=Perímetro 	cG	43-57	45-62	49-67	53-72	56-77	60-81	64-85
	cF	39-52	41-56	44-60	47-65	50-69	53-73	57-78
	cE	30-37	33-40	35-43	37-45	39-48	41-51	42-53
	cD	27-33	29-36	32-39	34-42	36-45	38-48	40-50
	cC	28-34	30-37	33-40	35-43	37-46	39-49	41-51
	cB1	23-27	24-29	26-32	29-35	31-37	33-39	35-41
	cB	18-20	20-22	22-24	24-26	26-28	28-30	30-32
	cY	26-31	28-33	29-35	31-37	32-38	33-40	34-42
	cA	17-22	19-24	21-26	23-29	25-32	27-34	28-35
	Medidas do comprimento	lG normal	72-83 cm					
lG curto		62-71 cm						
lD normal		39-44 cm						
lD curto		34-38 cm						
Pé	Tamanho de pé universal altamente elástico, tamanho do calçado 36-43							

MEDIVEN® PLUS MEDI BAYREUTH



CONFIANÇA

A meia **Plus** é muito resistente e opaca. Com um ajuste de calcanhar reforçado e sola canelada e reforçada. Especialmente recomendada para coxas mais pesadas.

Indicada para:

- Doença venosa crónica fase I A II de acordo com Widmer ou C0s-C5 segundo CEAP
- Após escleroterapia
- Trombose venosa superficial
- Profilaxia da trombose para pacientes ativos
- Náuseas e tonturas durante a gravidez
- Problemas na congestão e edema na gravidez
- Edema de perfusão pós-operatório
- Edema pós-traumático, pós-operatório, ocupacional, provocado medicinalmente
- Edema devido a imobilidade
- Trombose venosa profunda das pernas
- Estado após trombose, síndrome pós-trombótica
- Dermatose inflamatória das pernas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelos disponíveis

AD até ao joelho

AG até à raiz da coxa

AT meia calça

Comprimento normal ou curta

Banda Fixação normal e larga

Classe de Compressão (mmHg)

Classe 1 18,0-21,0

Classe 2 23,0-32,0

Classe 3 34,0-46,0

Biqueira tamanho do calçado 36-43

Pé aberto (standard)

Pé fechado

CORES



Beje

Ajuste standard sem costura		I	II	III	IV	V	VI	VII
AG com banda de fixação de silicone	cG	43-48	45-52	49-56	53-60	56-64	60-68	64-72
AG com banda de fixação de silicone larga	cG	49-57	53-62	57-67	61-72	65-77	69-81	73-85
c=Comprimento c=Perímetro 	cG	43-57	45-62	49-67	53-72	56-77	60-81	64-85
	cF	39-52	41-56	44-60	47-65	50-69	53-73	57-78
	cE	30-37	33-40	35-43	37-45	39-48	41-51	42-53
	cD	27-33	29-36	32-39	34-42	36-45	38-48	40-50
	cC	28-34	30-37	33-40	35-43	37-46	39-49	41-51
	cB1	23-27	24-29	26-32	29-35	31-37	33-39	35-41
	cB	18-20	20-22	22-24	24-26	26-28	28-30	30-32
	cY	26-31	28-33	29-35	31-37	32-38	33-40	34-42
	cA	17-22	19-24	21-26	23-29	25-32	27-34	28-35
	Medidas do comprimento	cG normal	72-83 cm					
cG curto		62-71 cm						
cD normal		39-44 cm						
cD curto		34-38 cm						
Secção de anca maxi	Só com mediven plus AT							
	Recomendamos uma secção de anca maxi para um perímetro corporal de:							
	Tamanho I-III	cT = a partir de 95 cm			cH = a partir de 110 cm			
	Tamanho IV-V	cT = 120 cm			cH = a partir de 135 cm			
Tamanho VI-VII	cT = 140 cm			cH = a partir de 145 cm				
Pé	Tamanho de pé universal altamente elástico, tamanho do calçado 36-43							

MEDIVEN®

MEN

MEDI BAYREUTH



SOFISTICADA

A meia *Men* com o seu design anatómico dos dedos dos pés e com marcas práticas de indicação de pé direito/esquerdo permitem o ajuste perfeito e conforto para o utilizador. Com o design canelado executivo sofisticado e Lanolina na sua composição. A frescura duradoura na perna e no pé é garantida pela patente Clima Fresh.

Indicada para:

- Doença venosa crónica fase I e II de acordo com Widmer ou C0s-C3 segundo CEAP
- Edema de perfusão pós-operatório
- Trombose venosa superficial
- Profilaxia da trombose para pacientes ativos
- Dermatose inflamatória das pernas
- Edema devido a imobilidade
- Edema pós-traumático, pós-operatório, ocupacional, provocado medicinalmente

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelos disponíveis

AD até ao joelho

Comprimento normal ou curta

Classe de Compressão (mmHg)

Classe 1 18,0-21,0

Classe 2 23,0-32,0

Biqueira tamanho do calçado 39-46

Pé fechado

Ajuste standard sem costura	I	II	III	IV	V	VI	VII
Perímetro em cm							
cD	27-33	29-36	32-39	34-42	36-45	38-48	40-50
cC	28-34	30-37	33-40	35-43	37-46	39-49	41-51
cB1	23-27	24-29	26-32	29-35	31-37	33-39	35-41
cB	18-20	20-22	22-24	24-26	26-28	28-30	30-32
cY	26-31	28-33	29-35	31-37	32-38	33-40	34-42
cA	17-22	19-24	21-26	23-29	25-32	27-34	28-35
Medidas do comprimento							
mediven active							
∅ normal	43-49 cm						
∅ curto	37-42 cm						
mediven for men							
∅ normal	39-44 cm						
∅ curto	34-38 cm						
Pé							
mediven active						Biqueira fechada	Tamanho de calçado 38-48
mediven for men						Biqueira fechada	Tamanho de calçado 39-46
mediven angio						2 comprimentos de pé, biqueira fechada	Pé pequeno até 25 cm = ^ Tamanho de calçado 36-40 Pé grande a partir de 25 cm = ^ Tamanho de calçado 40-46

CORES



Preto



Marinho

BUTLER

MEDI BAYREUTH

O **Butler** é o auxiliar para todos os utilizadores de meias de compressão calçarem a meia sem ajuda. A pega comprida garante estabilidade máxima a calçar a meia.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Comprimento da pega (cm)
32

Largura do estribo (cm)
11

MEDIVEN® STRUVA®23

MEDI BAYREUTH


A **Struva®23** é uma meia de malha circular com compressão de 23 mmHg. É uma alternativa simples e eficaz às ligaduras de compressão convencionais após procedimentos cirúrgicos.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelos disponíveis
AG até à raiz da coxa

Biqueira
Pé aberto



Indicada para :


- Prevenção e tratamento de edema e/ou hematoma pós-operatório e/ou pós-traumático, e redução da dor
- Profilaxia do tromboembolismo venoso em pacientes parcialmente móveis – no período pré, intra e pós-operatório
- Tratamento de úlceras de perna venosas em pacientes imóveis ou com mobilidade reduzida

Perímetros (cm)	TAMANHOS						
	I	II	III	IV	V	VI	VII
Raiz da coxa	42 - 54	46 - 58	50 - 62	54 - 66	58 - 70	62 - 74	66 - 78
Abaixo do joelho (d)	28 - 34	29 - 36	30 - 39	31 - 41	32 - 43	33 - 48	34 - 47
Barriga da perna (c)	30 - 35	31 - 37	32 - 40	33 - 42	34 - 44	35 - 46	36 - 48
Tornozelo (b)	17 - 19	19 - 21	21 - 23	23 - 25	25 - 27	27 - 29	29 - 31
	Código de cor						
Calcanhar	rosa	azul	amarelo	vermelho	cinzento	verde	castanho

CORES



Branco



CONTACTOS

Para mais informações consulte

 www.alcura.pt

Linha de Apoio Especializada:

 **309 104 001**  **info@alcura.pt**

Dias úteis das **9h às 13h** e das **14h às 18h**

CATÁLOGO DE PRODUTOS

Há sempre uma solução.

Neste catálogo vai encontrar reunidas todas as soluções que temos para oferecer a quem mais merece a nossa dedicação.

